

IV. ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ



IV

Каталог общий

Выпуск №1 | декабрь 2015

IV.A. Трубопроводы из PVC-U



IV.A. Трубопроводы из PVC-U

1.1. Трубы напорные GF DEKA PVC-U	7
1.2. Трубы напорные ALPHACAN PVC-U	8
1.3. Трубы напорные GF DEKA PVC-U прозрачные	8
2.1. Фитинги под склейку	9
2.2. Фитинги переходные под склейку	16
2.3. Разъёмные соединения под склейку	25
2.4. Фланцевые соединения под склейку	31
2.5. Фитинги резьбовые	34
3.1. Опоры для труб	39
3.2. Уплотнения	40
3.3. Клеи и инструменты	41



IV.A. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ PVC-U

1.1. Трубы напорные GF DEKA PVC-U

GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN16 SDR13,6 серая	7
GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN16 SDR9 серая промышленного исполнения	7
GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN10 SDR21 серая	7
GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN6 SDR34,3 серая	7
GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN4 SDR51 серая	7

1.2. Трубы напорные ALPHACAN PVC-U

ALPHACAN. Труба напорная PVC-U PN16 серая	8
ALPHACAN. Труба напорная с раструбом PVC-U PN10 серая	8
ALPHACAN. Труба напорная с раструбом PVC-U PN7,5 серая	8

1.3. Трубы напорные GF DEKA PVC-U прозрачные

GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN16 SDR13,5 прозрачная	8
GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN10 SDR21 прозрачная	8
GF DEKA. Труба напорная PVC-U PN4 SDR51 прозрачная	9

2.1. Фитинги под склейку

GF 000. Отвод 90° PVC-U, раструб	9
TP CUI. Отвод 90° PVC-U, раструб	9
GF 010. Отвод 90° короткий, PVC-U, раструб	9
GF 100. Колено 90°, PVC-U, раструб	9
TP GOI. Колено 90°, PVC-U, раструб	10
GF 100. Колено PRO-FIT 90°, PVC-U, раструб/патрубок-раструб	10
GF 150. Колено PRO-FIT 45°, PVC-U, раструб/патрубок-раструб	10
GF 150. Колено 45°, PVC-U, раструб	10
TP GYI. Колено 45°, PVC-U, раструб	10
GF 200. Тройник 90°, PVC-U, раструб	11
TP TII. Тройник 90°, PVC-U, раструб	11
GF 200. Тройник PRO-FIT 90°, PVC-U, раструб/патрубок-раструб	11
TP GTI. Тройник 90° трёхосевой, PVC-U, раструб	11
GF 300. Крестовина, PVC-U, раструб	11
TP CRI. Крестовина, PVC-U, раструб	12
GF 200. Тройник 90° редуцирующий, PVC-U, раструб	12
TP TRI. Тройник 90° редуцирующий, PVC-U, раструб	12
GF 250. Тройник 45°, PVC-U, раструб	12
GF 910. Муфта, PVC-U, раструб	13
TP MAI. Муфта, PVC-U, раструб	13
GF 910. Муфта, PVC-U прозрачная, раструб	13
GF 913. Муфта переходная, PVC-U, раструб метрический/раструб дюймовый BS	13
GF 900. Ниппель соединительный, PVC-U, патрубок	13
GF 960. Заглушка, PVC-U, раструб	14
TP CAI. Заглушка, PVC-U, раструб	14
GF 910. Втулка редуцирующая, PVC-U, патрубок/раструб	14
GF 910. Втулка редуцирующая PRO-FIT, PVC-U, патрубок-раструб	14
TP MRI. Муфта редуцирующая, PVC-U, раструб	15
GF 900. Втулка редуцирующая, укороченная, PVC-U, патрубок/раструб	15
TP RCI. Втулка редуцирующая, укороченная, PVC-U, патрубок/раструб	15

2.2. Фитинги переходные под склейку

GF 100. Колено 90° переходное, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	16
TP GGP. Колено 90° переходное, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	16
TP GOP. Колено 90° переходное, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	16
GF 200. Тройник 90° переходной, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	16
TP TTP. Тройник 90° переходной, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	17
TP TIP. Тройник 90° переходной, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	17
GF 910. Муфта переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	17



TP MMP. Муфта переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	17
TP MAP. Муфта переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	18
GF 916. Муфта переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p 2 ^{1/2} "...4"	18
GF 914. Муфта переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба NPT	18
GF 910. Втулка переходная редукционная, PVC-U, патрубок/внутренняя резьба R _p	18
TP AAP. Втулка переходная, PVC-U, патрубок/внутренняя резьба R _p	19
GF 900. Втулка переходная, PVC-U, патрубок/внутренняя резьба R _p	19
TP AFP. Втулка переходная, PVC-U, патрубок/внутренняя резьба R _p	19
GF 910. Муфта-ниппель переходная, PVC-U, раструб-патрубок/наружная резьба R	19
TP AMP. Муфта-ниппель переходная, PVC-U, раструб-патрубок/наружная резьба R	20
TP MFP. Муфта переходная, PVC-U, раструб-патрубок/внутренняя резьба R _p	20
TP ADP. Муфта переходная, PVC-U, раструб/наружная резьба R 2 ^{1/2} "...4"	20
GF 910. Муфта переходная, PVC-U, раструб/наружная резьба R	20
GF 913. Ниппель переходной, PVC-U, патрубок/наружная резьба R	21
GF 910. Муфта переходная, PVC-U/латунь, раструб/наружная резьба R	21
GF 910. Муфта переходная, PVC-U/латунь, раструб/внутренняя резьба R _p	21
GF 916. Муфта переходная для манометра, PVC-U, раструб/внутренняя резьба G	21
GF 960. Штуцер для шланга, PVC-U, патрубок/соединение под шланг коническое	21
GF 960. Штуцер для шланга, PVC-U, патрубок/соединение под шланг параллельное	22
TP PGI. Штуцер для шланга, PVC-U, патрубок/соединение под шланг параллельное	22
GF 960. Штуцер для шланга, PVC-U, наружная резьба R/соединение под шланг	22
TP PGF. Штуцер для шланга, PVC-U, наружная резьба R/соединение под шланг	22
GF 940. Муфта переходная, PVC-U/нержавеющая сталь, раструб-патрубок/внутренняя резьба R _p	22
GF 940. Муфта-ниппель переходная, PVC-U/нержавеющая сталь, раструб-патрубок/наружная резьба R	23
GF 950. Муфта переходная, PVC-U/латунь, раструб-патрубок/внутренняя резьба R _p	23
GF 950. Муфта-ниппель, PVC-U/латунь, раструб-патрубок/наружная резьба R	23
TP DEI. Седёлка под склейку, PVC-U, раструб-патрубок	23
TP DEF. Седёлка резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	24
TP DMF. Седёлка резьбовая, PVC-U, наружная резьба R	24
GF 654. Седёлка компрессионная POLY16 Plus, внутренняя резьба R _p	24

2.3. Разъёмные соединения под склейку

GF 510. Муфта разъёмная, PVC-U, раструб	25
TP BOI. Муфта разъёмная, PVC-U, раструб	25
GF 510. Муфта разъёмная PRO-FIT, PVC-U, раструб/раструб-патрубок	25
GF 510. Заглушка разъёмная, PVC-U, раструб	25
GF 510. Муфта разъёмная переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	26
TP BOP. Муфта разъёмная переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R _p	26
TP BMP. Муфта разъёмная переходная, PVC-U, раструб/наружная резьба R	26
GF 510. Муфта разъёмная переходная PRO-FIT, PVC-U, раструб-патрубок/внутренняя резьба R _p	26
GF 514. Муфта разъёмная переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба NPT	27
GF 540. Муфта разъёмная переходная, PVC-U/нержавеющая сталь, раструб/внутренняя резьба R _p	27
GF 540. Муфта разъёмная переходная, PVC-U/нержавеющая сталь, раструб/наружная резьба R	27
GF 545. Муфта разъёмная переходная, PVC-U/нержавеющая сталь, раструб/под приварку	27
GF 550. Слив, PVC-U/латунь, патрубок-раструб/внутренняя резьба G	28
GF 550. Муфта разъёмная переходная, PVC-U/латунь, раструб/внутренняя резьба R _p	28
TP BMF. Муфта разъёмная переходная, PVC-U / латунь, раструб/внутренняя резьба R _p	28
GF 550. Муфта разъёмная переходная, PVC-U/латунь, раструб/наружная резьба R	28
TP BMM. Муфта разъёмная переходная, PVC-U / латунь, раструб/наружная резьба R	29
GF 510. Муфта разъёмная резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	29
TP BOF. Муфта разъёмная резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	29
GF 050. Коннектор для ёмкостей компактный, PVC-U, раструб	29
GF 050. Коннектор для ёмкостей компактный, PVC-U, патрубок-раструб	30
GF 050. Коннектор для ёмкостей, PVC-U, втулка муфты разъёмной с раструбом	30
GF 050. Коннектор для ёмкостей компактный, PVC-U, втулка муфты разъёмной с раструбом	30
GF 050. Коннектор для ёмкостей, PVC-U, патрубок-раструб	30



2.4. Фланцевые соединения под склейку

GF 790. Адаптер фланцевый, PVC-U, раструб/рифлёная уплотнительная поверхность	31
TP QRI. Адаптер фланцевый, PVC-U, раструб/рифлёная уплотнительная поверхность	31
GF 810. Адаптер фланцевый, PVC-U, раструб/впадина для уплотнительного кольца	31
GF 700. Фланец накидной, PVC-U, для раструбных систем	31
TP FLI. Фланец накидной, PVC-U, для раструбных систем	32
GF 700. Фланец накидной, PP-V, для раструбных систем	32
GF 700. Фланец накидной, PP-сталь, для раструбных систем	32
GF 730. Фланец фиксированный, PVC-U, раструб/рифлёная уплотнительная поверхность	32
TP FFI. Фланец фиксированный, PVC-U, раструб/рифлёная уплотнительная поверхность	33
GF 700. Заглушка фланцевая, PVC-U, рифлёная контактная поверхность	33
TP FCI. Заглушка фланцевая, PVC-U, рифлёная контактная поверхность	33

2.5. Фитинги резьбовые

GF 101. Колено 90° резьбовое, PVC-U, внутренняя резьба R _p	34
TP GOF. Колено 90° резьбовое, PVC-U, внутренняя резьба R _p	34
TP GYF. Колено 45° резьбовое, PVC-U, внутренняя резьба R _p	34
GF 201. Тройник 90° резьбовой, PVC-U, внутренняя резьба R _p	34
TP TIF. Тройник 90° резьбовой, PVC-U, внутренняя резьба R _p	35
GF 910. Муфта резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	35
TP MAF. Муфта резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	35
TP MRF. Муфта резьбовая редукционная, PVC-U, внутренняя резьба R _p	35
TP MGF. Муфта резьбовая редукционная, PVC-U, внутренняя резьба R _p /наружная резьба R	36
GF 910. Втулка резьбовая переходная, PVC-U, наружная резьба R/внутренняя резьба R _p	36
TP RIF. Втулка резьбовая переходная, PVC-U, наружная резьба R/внутренняя резьба R _p	36
TP RCF. Втулка резьбовая редукционная, PVC-U, наружная резьба R/внутренняя резьба R _p	36
GF 911. Ниппель резьбовой, PVC-U, наружная резьба R	37
TP NIF. Ниппель резьбовой, PVC-U, наружная резьба R	37
TP NRF. Ниппель резьбовой редукционный, PVC-U, наружная резьба R	37
GF 960. Заглушка резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	37
TP CAF. Заглушка резьбовая, PVC-U, внутренняя резьба R _p	38
GF 960. Заглушка резьбовая, PVC-U, наружная резьба G	38
GF 961. Заглушка резьбовая, PVC-U, наружная резьба R	38
TP TAF. Заглушка резьбовая, PVC-U, наружная резьба R	38
TP FFF. Фланец резьбовой, PVC-U, внутренняя резьба R _p /рифлёная уплотнительная поверхность	39

3.1. Опоры для труб

GF 061. Фиксатор для труб KLIP-IT	39
GF 061. Проставка для фиксатора KLIP-IT	39
GF 060. Фиксатор для труб	39

3.2. Уплотнения

GF 410. Фланцевое уплотнительное кольцо	40
GF 440. Фланцевая прокладка	40
TP NPD. Фланцевая прокладка	40

3.3. Клеи и инструменты

TANGIT PVC-U. Клей для труб и фитингов PVC-U	41
TANGIT PVC-U/PVC-C/ABS. Очиститель для труб и фитингов PVC-U, PVC-C, ABS	41
TANGIT DTX. Клей специальный для труб и фитингов PVC-U, PVC-C	41
TANGIT. Колпачок для банки с клеем	41

**Условные обозначения:**





-  **ТОВАРНЫЙ ЗНАК.** Производителем указанной номенклатуры является Georg Fischer Piping Systems (Швейцария).
 -  **ТОВАРНЫЙ ЗНАК.** Производителем указанной номенклатуры является Georg Fischer TPA Srl (Италия).
 -  **СКЛАД.** Указанная номенклатура, полностью или частично, поддерживается на нашем складе
 -  **ХИМИЯ.** Указанная номенклатура допускает эксплуатацию в трубопроводе по перекачке химически-агрессивных рабочих сред
- PVC-U** Непластифицированный Поливинилхлорид (ПВХ)
 - PVC-C** Хлорированный Поливинилхлорид (ХПВХ)
 - ABS** Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС)
 - PP** Полипропилен (ПП)
 - d** Номинальный наружный диаметр трубы
 - DN** Номинальный диаметр
 - PN** Номинальное давление
 - EPDM** Этиленпропилендиеновый каучук
 - FPM (FKM)** Фторуглеродный каучук
 - R** Трубная коническая наружная резьба, в соответствии с EN 10226-1, ГОСТ 6211-81
 - R_p** Трубная цилиндрическая внутренняя резьба, в соответствии с EN 10226-1, ГОСТ 6211-81
 - G** Трубная цилиндрическая резьба, в соответствии с ISO 228, ГОСТ 6357-81
 - ∅** Перечёркнутая цифра ноль

Таблица соответствия метрических и дюймовых присоединительных размеров пластиковых труб, трубопроводной арматуры и фитингов

d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
DN, мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	150	200	200	250	250	300	350	400	500	500	600	600
G, R, R_p, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4	4	5	6	6	8	8	10	10	12	14	16	20	20	24	24



Информация для пользователя:

Информационный блок каталога

Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

Муфта разъемная переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R_p

GF 510




д, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16							
Артикул	1Z3R	ØIMQ	ØIMY	ØIN8	ØINK	ØINT	ØIO2	ØIOD

Детализация информационного блока каталога

1 Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

2 Муфта разъемная переходная, PVC-U, раструб/внутренняя резьба R_p

3 GF 510



д, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16							
Артикул	1Z3R	ØIMQ	ØIMY	ØIN8	ØINK	ØINT	ØIO2	ØIOD

5 +GF+



Описание детализации информационного блока каталога

- 1 Краткое описание основных параметров, деталей и технических характеристик изделия.
- 2 Наименование изделия.
- 3 Модель изделия
- 4 Изображение изделия. Внимание! Изображение не гарантирует полного сходства с реальным изделием.
- 5 См. раздел «Условные обозначения».
- 6 Таблица для заказа изделия.
- 7 Артикул изделия. Четырёхзначный, состоящий из цифр и/или букв латинского алфавита.

Во избежание ошибок, в случае запроса или заказа изделия из каталога, убедительно просим вас указывать не только четырёхзначный артикул, но и тип изделия, а также все основные параметры, указанные в таблице для заказа.

Примеры для запроса или заказа изделия из каталога

Артикул ØIN8. Модель GF 510. Муфта разъемная переходная, PVC-U, раструб d 25 мм/внутренняя резьба R_p 3/4", PN16 бар.



1.1. Трубы напорные GF PVC-U

Труба напорная PVC-U PN16 SDR13,6 серая

GF DEKA



d, мм	12	16	20	25	32	40	50
Артикул	ØNWØ	ØNW2	ØNW4	ØNW7	ØNWA	ØNWD	ØNWG
d, мм	63	75	90	110	125	140	160
Артикул	ØNWJ	ØNWM	ØNWQ	Ø03M	Ø03Q	Ø03R	Ø03T



Увеличенная толщина стенки трубы для промышленного применения.

Труба напорная PVC-U PN16 SDR9 серая промышленного исполнения

GF DEKA




d, мм	6	8	10	12	16	20	25
Артикул	ØNV3	ØNV4	ØNVZ	ØNW1	ØNW3	ØNW5	ØNW8
d, мм	32	40	50	63	75	90	110
Артикул	ØNWB	ØNWE	ØNWH	ØNWK	ØNWN	ØNWO	Ø4LN



Труба напорная PVC-U PN10 SDR21 серая

GF DEKA



d, мм	25	32	40	50	63	75	90	110	125
Артикул	ØNW6	ØNW9	ØNWC	ØNWF	ØNWI	ØNWL	ØNWP	Ø03L	Ø03P
d, мм	140	160	180	200	225	250	280	315	
Артикул	Ø03S	Ø03U	Ø03W	Ø03X	Ø03Z	Ø04Ø	Ø042	Ø043	



Труба напорная PVC-U PN6 SDR34,3 серая

GF DEKA



d, мм	50	63	75	90	110	125	140	160
Артикул	Ø049	ØØ9I	Ø379	Ø37A	ØØ9J	1X5I	ØSD4	ØØ9K
d, мм	180	200	225	250	315	355	400	
Артикул	1ØS7	1ØS8	ØZ5E	Ø4GC	ØVFL	1ØS9	Ø045	



Труба напорная PVC-U PN4 SDR51 серая

GF DEKA



d, мм	75	90	110	125	140	160
Артикул	ØUA7	ØUA8	Ø030	ØUA9	ØUAA	ØUAB
d, мм	180	200	225	250	280	315
Артикул	ØUAC	Ø2NJ	ØSCZ	Ø041	ØUAD	ØSD3





1.2. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ALPHACAN PVC-U

ТРУБА НАПОРНАЯ PVC-U PN16 СЕРАЯ

ALPHACAN




d, мм	16	20	25	32	40	50	63
Артикул	Ø24U	Ø24V	Ø24W	Ø24X	Ø24Y	Ø24Z	Ø250



ТРУБА НАПОРНАЯ С РАСТРУБОМ PVC-U PN10 СЕРАЯ

ALPHACAN



d, мм	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Артикул	Ø251	Ø252	Ø253	Ø254	Ø255	Ø256	Ø257	Ø258	Ø25G	Ø25F	Ø25E	Ø25D



ТРУБА НАПОРНАЯ С РАСТРУБОМ PVC-U PN7,5 СЕРАЯ

ALPHACAN



d, мм	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
Артикул	Ø25M	Ø25L	Ø25K	Ø25J	Ø259	Ø25I	Ø25A	Ø25H	Ø25B	Ø25C



1.3. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ GF PVC-U ПРОЗРАЧНЫЕ

ТРУБА НАПОРНАЯ PVC-U PN16 SDR13,5 ПРОЗРАЧНАЯ

GF ДЕКА



d, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
Артикул	Ø2E8	Ø0EI	Ø0EJ	Ø0EK	Ø0EL	Ø0EM	Ø0EN	Ø0EO



ТРУБА НАПОРНАЯ PVC-U PN10 SDR21 ПРОЗРАЧНАЯ

GF ДЕКА



d, мм	25	32	40	50	63	75	90	110
Артикул	Ø0EB	Ø0EC	Ø0ED	Ø0EE	Ø0EF	Ø0EG	Ø46B	Ø0EH





ТРУБА НАПОРНАЯ PVC-U PN4 SDR51 ПРОЗРАЧНАЯ

GF DEKA



d, мм	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280
Артикул	ØNWR	1ØSB	ØNWS	1ØSC	1ØSD	Ø46A	ØNWT	ØNWV	1ØSE	ØNWW	1ØSA



2.1. ФИТИНГИ ПОД СКЛЕЙКУ

ОТВОД 90° PVC-U, РАСТРУБ

GF 000



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160
PN, бар	16										
Артикул	Ø0W3	Ø0W5	Ø0W7	Ø0W8	Ø0W9	Ø0WA	Ø0WB	Ø0WC	Ø0WE	ØRVJ	Ø0WG



ОТВОД 90° PVC-U, РАСТРУБ

TR CUI



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN, бар	16								
Артикул	1X7E	134X	Ø47M	ØZC4	Ø47N	Ø47O	Ø47P	Ø47Q	1ØYB



ОТВОД 90° КОРОТКИЙ, PVC-U, РАСТРУБ

GF 010



d, мм	225	280	315	400
PN, бар	10		6	
Артикул	Ø4VT	Ø0T5	Ø0T6	Ø0TA



КОЛЕНО 90°, PVC-U, РАСТРУБ

GF 100



d, мм	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50
PN, бар	16									
Артикул	Ø0S2	Ø0S3	Ø0S8	Ø0S9	Ø0SA	Ø0SB	Ø0SC	Ø0SD	Ø0SE	Ø0SF
d, мм	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250
PN, бар	16									
Артикул	Ø0SG	Ø0SH	Ø0SI	Ø0SU	Ø0SV	Ø0SW	Ø0SX	Ø0SZ	Ø0TØ	Ø0T4





КОЛЕНО 90°, PVC-U, РАСТРУБ

TR 60I




d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90
PN, бар	16								
Артикул	Ø0UV	Ø0UW	Ø0UX	Ø0UY	Ø0UZ	Ø0VØ	Ø0V1	Ø0V2	Ø0V3
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	315	
PN, бар	16							10	
Артикул	Ø0V4	Ø0V5	Ø0V6	Ø0V7	Ø0V8	Ø0V9	Ø1VG	ØZHL	

Система PRO-FIT для соединения фитингов непосредственно между собой позволяет сократить общую длину.

КОЛЕНО PRO-FIT 90°, PVC-U, РАСТРУБ/ПАТРУБОК-РАСТРУБ

GF 100




d, мм	20	25	32	40	50	63
d₁, мм	16	20	25	32	40	50
PN, бар	16					
Артикул	Ø0SY	Ø0T3	Ø0T8	Ø0T9	Ø0TB	Ø0TC

Система PRO-FIT для соединения фитингов непосредственно между собой позволяет сократить общую длину.

КОЛЕНО PRO-FIT 45°, PVC-U, РАСТРУБ/ПАТРУБОК-РАСТРУБ

GF 150



d, мм	20	25	32	40	50	63
d₁, мм	16	20	25	32	40	50
PN, бар	16					
Артикул	ØWAL	ØWAM	Ø0QK	ØWAN	Ø0QL	Ø0QM

КОЛЕНО 45°, PVC-U, РАСТРУБ

GF 150



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN, бар	16									
Артикул	Ø0PP	Ø0PQ	Ø0PR	Ø0PS	Ø0PT	Ø0PU	Ø0PV	Ø0PW	Ø0PX	Ø0QC
d, мм	125	140	160	200	225	250	280	315	400	
PN, бар	16						10			
Артикул	ØXZR	Ø0QD	Ø0QE	Ø0QF	Ø0QG	Ø0QH	Ø0QI	Ø0QJ	ØVQ1	

КОЛЕНО 45°, PVC-U, РАСТРУБ

TR 6YI



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90
PN, бар	16								
Артикул	1ØSF	Ø0R7	Ø0R8	Ø0R9	Ø0RA	Ø0RB	Ø0RC	Ø0RD	Ø0RE
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	315	
PN, бар	16							10	
Артикул	Ø0RF	Ø0RG	Ø0RH	Ø0RI	ØTY6	1ØSG	Ø1VJ	1X83	



Тройник 90°, PVC-U, РАСТРУБ

GF 200



d, мм	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75
PN, бар	16											
Артикул	ØNB0	ØNB1	ØNB2	ØNB3	ØNB4	ØNB5	ØNB7	ØNB9	ØNBC	ØNBE	ØNBG	ØNBJ
d, мм	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	400	
PN, бар	16						10			6		
Артикул	ØNBL	ØNC1	ØNC5	ØNC6	ØNC7	ØNCB	ØNCC	ØNCF	ØNCG	ØNCH	ØNCK	

Тройник 90°, PVC-U, РАСТРУБ

TR III




d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90
PN, бар	16								
Артикул	ØVGB	ØND2	ØND3	ØND4	ØND5	ØND6	ØND7	ØND8	ØND9
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	315	
PN, бар	16						10		
Артикул	ØNDA	ØNDB	ØNDC	ØNDD	ØNDF	ØNDG	1X86	ØZHK	

Система PRO-FIT для соединения фитингов непосредственно между собой позволяет сократить общую длину.

Тройник PRO-FIT 90°, PVC-U, РАСТРУБ/ПАТРУБОК-РАСТРУБ

GF 200



d, мм	20	25	32	40	50	63
d ₁ , мм	16	20	25	32	40	50
PN, бар	16					
Артикул	ØSF8	ØNHR	ØNHS	ØNHT	ØNHU	ØSF7

Тройник 90° ТРЁХСЕВОЙ, PVC-U, РАСТРУБ

TR GTI



d, мм	50	63
PN, бар	16	
Артикул	ØREF	ØREH

Крестовина, PVC-U, РАСТРУБ

GF 300



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN, бар	16											
Артикул	ØSEA	ØSEB	ØHL1	ØHL2	ØHL3	ØHL4	ØHL5	ØHL6	ØHL7	ØHL8	ØHL9	ØHLA



Крестовина, PVC-U, РАСТРУБ

TR CRT




d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN, бар	16						10		
Артикул	Ø4PM	Ø4PN	Ø4PO	Ø4PP	Ø47H	Ø4PQ	Ø4PR	Ø4PS	Ø4PT



Тройник 90° редуционный, PVC-U, РАСТРУБ


GF 200



d, мм	25	32	32	40	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63	75
d ₁ , мм	20	20	25	20	25	32	20	25	32	40	25	32	40	50	32
PN, бар	16														
Артикул	ØNHV	ØNHW	ØNHX	ØNHZ	ØNHZ	ØNIØ	ØNI1	ØNI2	ØNI3	ØNI4	ØNI5	ØNI6	ØNI7	ØNI8	ØNI9
d, мм	75	75	75	90	90	90	90	110	110	110	110	110	125	125	140
d ₁ , мм	40	50	63	32	50	63	75	32	50	63	75	90	50	90	50
PN, бар	16														
Артикул	ØNIA	ØNIB	ØNIC	ØNID	ØNIE	ØNIF	ØNIG	ØNIH	ØNII	ØNIJ	ØNIK	ØNIL	1ØSH	ØNIM	ØRZW
d, мм	140	140	160	200	200	225	225	250	250	280	280	315	315	400	400
d ₁ , мм	75	110	110	110	160	110	160	160	200	160	225	160	225	225	315
PN, бар	16					10					6				
Артикул	ØRZX	ØNIN	ØNIO	ØNIP	ØNIQ	ØNIR	ØNIS	ØNIT	1ØXX	ØNIU	ØNIV	ØNIW	ØNIX	ØNIY	ØULG

Тройник 90° редуционный, PVC-U, РАСТРУБ

TR TRI



d, мм	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50
d ₁ , мм	16	16	20	16	20	25	20	25	32	20	25	32
PN, бар	16											
Артикул	ØNDX	ØNDY	ØNDZ	ØNEØ	ØNE1	ØNE2	ØNE3	ØNE4	ØNE5	ØNE6	ØNE7	ØNE8
d, мм	50	63	63	63	63	63	75	75	75	75	90	90
d ₁ , мм	40	20	25	32	40	50	32	40	50	63	40	50
PN, бар	16											
Артикул	ØNE9	ØNEA	ØNEB	ØNEC	ØNED	ØNEE	ØNEF	ØNEG	ØNEH	ØNEI	ØNEJ	ØNEK
d, мм	90	90	110	110	110	110	125	125	125	125	160	160
d ₁ , мм	63	75	50	63	75	90	50	63	90	110	90	110
PN, бар	16											
Артикул	ØNEL	ØNEM	ØNEN	ØNEO	ØNEP	ØNEQ	ØNES	1ØXV	1ØXW	ØNER	ØTED	ØNET

Тройник 45°, PVC-U, РАСТРУБ

GF 250



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	10								
Артикул	ØZIN	ØZIM	ØZIL	Ø39N	ØSZZ	ØNAJ	ØNAL	ØNAM	ØNAP
d, мм	75	90	110	125	140	160	200	225	250
PN, бар	6								
Артикул	ØNAQ	ØNAR	ØNAV	Ø468	ØXZS	ØNAW	ØZIO	ØNAX	ØZFP



Муфта, PVC-U, РАСТРУБ

GF 910



d, мм	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75
PN, бар	16											
Артикул	ØIL4	ØIL5	ØIL6	ØIL7	ØIL8	ØIL9	ØILA	ØILB	ØILC	ØILD	ØILE	ØILF
d, мм	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
PN, бар	16						10			6		
Артикул	ØILG	ØILH	ØILI	ØILJ	ØILK	Ø2NI	ØILL	ØILM	ØILN	ØILO	1ØSK	ØILP

Муфта, PVC-U, РАСТРУБ

TR MAI



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90
PN, бар	16								
Артикул	Ø2QL	ØIW5	ØIW6	ØIW7	ØIW8	ØIW9	ØIWA	ØIWB	ØIWC
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	315	
PN, бар	16				10				
Артикул	ØIWD	ØIWE	ØIWF	ØIWG	ØIWH	ØIWI	1X8C	ØZHN	

Муфта, PVC-U ПРОЗРАЧНАЯ, РАСТРУБ


GF 910



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	16						
Артикул	1X8D	1X8E	1X8F	Ø3A0	ØRHØ	Ø3T7	ØZPQ

Муфта ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ МЕТРИЧЕСКИЙ/РАСТРУБ ДЮЙМОВЫЙ BS

GF 913




d, мм	16	20	25	32	40	50	63	90	110
d, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	3	4
PN, бар	16								
Артикул	ØIK8	ØIK9	ØIKB	ØIKC	ØIKE	ØIKF	ØIKG	Ø3SF	ØSF9

Оба выхода патрубки. Общая длина равна двум длинам раструбов.

Ниппель соединительный, PVC-U, ПАТРУБОК

GF 900



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75
PN, бар	16							
Артикул	ØVJG	ØD9Z	ØDA1	ØDA3	ØDA4	ØDA5	ØDA6	1X8G
d, мм	90	110	125	140	160	200	225	
PN, бар	16				10			
Артикул	ØZ9Z	ØDA7	1X8H	1X8I	1X8J	1X8K	1X8L	

Ø – перечёркнутая цифра ноль



ЗАГЛУШКА, PVC-U, РАСТРУБ

GF 960



d, мм	12	16	20	25	32	40	50	63	75
PN, бар	16								
Артикул	ØEIC	ØEID	ØEIE	ØEIF	ØEIG	ØEIH	ØEII	ØEIJ	ØEIK
d, мм	90	110	140	160	200	225	280	315	
PN, бар	16						10		6
Артикул	ØEIL	ØEIR	ØEIS	ØEIT	1X8M	1Q3U	1Q3T	1Q3S	

ЗАГЛУШКА, PVC-U, РАСТРУБ


TR SA1



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75
PN, бар	16							
Артикул	ØUØ5	ØEGS	ØEGT	Ø245	Ø244	ØEGU	ØEGV	ØEGW
d, мм	90	110	125	140	160	200	225	
PN, бар	16						10	
Артикул	ØEGX	ØEGY	ØEGZ	ØEHØ	1ØSN	ØX6Q	1ØSM	

ВТУЛКА РЕДУКЦИОННАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/РАСТРУБ

GF 910




d, мм	8	10	10	20	25	32	40	50	63	75	90	140
d ₂ , мм	6	6	8	16	20	25	32	40	50	63	75	110
PN, бар	16											
Артикул	ØCS8	ØCS9	ØCSA	ØCSF	ØCSI	ØCSO	ØCSS	ØCSX	ØCT1	ØCT5	ØCTA	ØCTF

Система PRO-FIT для соединения фитингов непосредственно между собой позволяет сократить общую длину.

ВТУЛКА РЕДУКЦИОННАЯ PRO-FIT, PVC-U, ПАТРУБОК-РАСТРУБ

GF 910



d, мм	10	12	12	16	16	20	20	25	25	25	32	32	32
d ₁ , мм	14	16	16	20	20	25	25	32	32	32	40	40	40
d ₃ , мм	12	12	16	16	16	16	20	16	20	25	20	25	32
d ₂ , мм	8	8	10	10	12	12	16	12	16	20	16	20	25
PN, бар	16												
Артикул	ØCT9	ØCSB	ØCSC	ØCSD	ØCSE	ØCSG	ØCSH	ØCSK	ØCSL	ØCSM	ØCSP	ØCSQ	ØCSR
d, мм	40	40	40	50	50	50	63	63	63	75	75	75	
d ₁ , мм	50	50	50	63	63	63	75	75	75	90	90	90	
d ₃ , мм	25	32	40	32	40	50	40	50	63	50	63	75	
d ₂ , мм	20	25	32	25	32	40	32	40	50	40	50	63	
PN, бар	16												
Артикул	ØCST	ØCSU	ØCSV	ØCSY	ØCSZ	ØCTØ	ØCT2	ØCT3	ØCT4	ØCT6	ØCT7	ØCT8	

Ø – перечёркнутая цифра ноль



МУФТА РЕДУКЦИОННАЯ, PVC-U, РАСТРУБ



TP MRI



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	140	160	160	200	225
d ₁ , мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	110	125	110	140	160	200
PN, бар	16														10	
Артикул	Ø4P7	Ø4P8	Ø4P9	Ø4PA	Ø4PB	Ø4PC	Ø4PD	Ø4PE	Ø4PF	Ø4PG	Ø4PH	Ø4PI	Ø4PJ	Ø4PK	ØUBW	1ØSL

ВТУЛКА РЕДУКЦИОННАЯ, УКРОЧЕННАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/РАСТРУБ

GF 900




d, мм	12	16	20	25	32	32	40	40	40	50	50	50	50	63	63	63
d ₁ , мм	8	12	16	20	20	25	20	25	32	20	25	32	40	32	40	50
PN, бар	16															
Артикул	ØCX0	ØCX1	ØCX2	ØCX3	ØCX4	ØCX5	ØCX6	ØCX7	ØCX8	ØCX9	ØCX0	ØCX1	ØCX2	ØCX3	ØCX4	ØCX5
d, мм	75	75	90	90	90	110	110	110	110	125	125	140	140	140	160	160
d ₁ , мм	50	63	50	63	75	50	63	75	90	90	110	90	110	125	90	110
PN, бар	16															
Артикул	ØCY4	ØCY5	ØCY6	ØCY7	ØCY8	ØCYD	ØCYE	ØCYF	ØCYG	ØCYH	ØCYI	ØCYJ	ØCYK	ØCYL	ØCYN	ØCYO
d, мм	160	200	200	200	200	225	225	225	225	225	250	250	250	250	250	280
d ₁ , мм	140	110	125	140	160	110	125	140	160	200	125	140	160	200	225	140
PN, бар	10															
Артикул	ØCYP	ØCYQ	ØCYR	1ØSQ	ØCYS	ØCYT	ØUCØ	ØCYU	ØCYV	1S9X	ØCYW	1ØSS	ØCYX	ØCYY	ØCYZ	ØCZØ
d, мм	280	280	280	280	315	315	315	315	315	355	400	400	400	400		
d ₁ , мм	160	200	225	250	160	200	225	250	280	315	250	280	315	355		
PN, бар	10				6											
Артикул	ØCZ1	ØRR2	ØCZ2	ØCZ3	ØCZ4	ØCZ5	ØCZ6	ØCZ7	ØCZ8	ØCZ9	ØCZA	ØULH	ØCZB	ØCZC		

Выход А (d): патрубок. Выход В (d₁): раструб.

ВТУЛКА РЕДУКЦИОННАЯ, УКРОЧЕННАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/РАСТРУБ

TP RCI



d, мм	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63	
d ₁ , мм	16	16	20	16	20	25	20	25	32	25	32	40	32	40	50	
PN, бар	16															
Артикул	ØD7U	ØD7V	ØD7W	ØD7X	ØD7Y	ØD7Z	ØD8Ø	ØD81	ØD82	ØD83	ØD84	ØD85	ØD86	ØD87	ØD88	
d, мм	75	75	75	90	90	90	110	110	110	125	125	125	140	140	140	
d ₁ , мм	40	50	63	50	63	75	63	75	90	75	90	110	90	110	125	
PN, бар	16															
Артикул	ØD89	ØD8A	ØD8B	ØD8C	ØD8D	ØD8E	ØD8F	ØD8G	ØD8H	ØD8J	ØD8K	ØD8I	ØD8N	ØD8L	ØD8M	
d, мм	160	160	160	180	200	200	225	225	250	250	250	315	315	315		
d ₁ , мм	110	125	140	160	160	180	160	200	160	200	225	200	225	250		
PN, бар	16								10							
Артикул	ØD80	ØD8P	ØD8Q	1ØSP	ØD8R	1ØSR	ØD8S	ØD8T	1XEA	1XEB	1XEC	1XED	ØZHM	1XEE		

Ø – перечёркнутая цифра ноль



2.2. ФИТИНГИ ПЕРЕХОДНЫЕ ПОД СКЛЕЙКУ

Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

КОЛЕНО 90° ПЕРЕХОДНОЕ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 100



d, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16							
Артикул	Ø0VQ	1Z44	Ø0VR	Ø0VY	Ø0VZ	Ø0WØ	Ø0W1	Ø0W2



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

КОЛЕНО 90° ПЕРЕХОДНОЕ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR GGP



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	Ø47R	Ø0VS	Ø0VT	Ø0VU	Ø0VV	Ø0VW	Ø0VX



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

КОЛЕНО 90° ПЕРЕХОДНОЕ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR GOR




d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1ZDV	1ZDW	1ZDX	1ZDY	1ZDZ	1ZEØ	1ZE1	1ZE2	1ZE3	1ZE4



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

ТРОЙНИК 90° ПЕРЕХОДНОЙ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 200



d, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16							
Артикул	ØSEN	ØSEO	ØNC9	ØNCE	ØNCI	ØSEP	ØNCL	ØSER




Ø – перерѣзнутая цифра ноль



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

Тройник 90° ПЕРЕХОДНОЙ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR TTP




d, мм	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	1ØSY	ØNDE	ØNDH	ØNDI	ØNDJ	ØNDK	ØNDL



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

Тройник 90° ПЕРЕХОДНОЙ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR TTP



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1ZDM	1ZDN	1ZDO	1ZDP	1ZDQ	1ZDR	1ZDS	1ZDL	12TT	1ØYA



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

Муфта ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 910



d, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16							
Артикул	ØIJQ	ØIJR	ØIJS	ØIJT	ØIJU	ØIJV	ØIJW	ØIJX



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

Муфта ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR MTP



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	Ø3SY	ØIUF	ØIUG	ØIUH	ØIUI	ØIUJ	ØIUK



Ø – перечёркнутая цифра ноль



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR MAP



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4	5	5	6
PN, бар	16												
Артикул	1ØSZ	Ø47I	Ø47J	Ø47K	ØZLI	1ØTØ	ØYØ2	1ØT1	1ØT2	1ØT3	1ZE5	1ZE7	1ZE8



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p 2^{1/2}"...4"

GF 916



d, мм	75	90	110
R _p , дюйм	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	10		
Артикул	ØIKI	ØIKO	ØIK7



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT

GF 914



d, мм	20	25	32	40	50	63
NPT, дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10					
Артикул	ØIIV	ØIIZ	ØIJO	ØIJ1	ØIJ2	ØIJ3



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ РЕДУКЦИОННАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 910



d, мм	12	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}
PN, бар	16						
Артикул	ØSTE	ØSTJ	ØSTN	ØSTS	ØSTU	ØSTW	ØSTZ



Ø – перечёркнутая цифра ноль



Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Возможность соединения как с пластиком, так и с металлом.

Втулка ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR AAR




d, мм	16	20	20	25	25	25	32	32	40	40	50	50	50	63	75
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2	2
PN, бар	16														
Артикул	ØZ5U	ØD9M	ØD9N	ØD9P	ØD9Q	ØD9O	ØD9S	ØD9R	ØD9U	ØD9T	ØD9W	ØD9V	ØD9X	ØD9Y	1XFB



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

Втулка ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 900




d, мм	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10					
Артикул	ØIK1	ØIK2	ØIK3	ØIK4	ØIK5	ØIK6



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

Втулка ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR AFP




d, мм	16	20	20	25	25	25	32	32	40	40	50	
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/4}	
PN, бар	16											
Артикул	1UKM	1UKL	1ZEU	1UKN	1ZEV	1ZEW	1ZEX	1ZEY	1ZEZ	1ZFØ	1ZF1	
d, мм	50	50	63	75	75	75	90	90	90	110	110	
R _p , дюйм	1 ^{1/2}	2	2	2	2 ^{1/2}	3	2 ^{1/2}	3	4	3	4	
PN, бар	16											
Артикул	1ZF2	1ZF3	1ZF4	ØRQT	ØWN8	1ZF5	1ZF6	1ZF7	1ZF8	1ZF9	ØZ8K	



Муфта-ниппель ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 910




d, мм	12	16	20	25	32	40	50
d ₁ , мм	16	20	25	32	40	50	63
R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	ØJ3Z	ØJ4Ø	ØJ41	ØJ43	ØJ45	ØJ47	ØJ48





МУФТА-НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR AMP




d, мм	12	16	16	20	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	50
d ₁ , мм	16	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63
R, дюйм	3/8	3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1 ^{1/4}	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	1 ^{1/4}
PN, бар	16															
Артикул	1ØT8	ØJ3H	ØJ3G	ØJ3K	ØJ3I	ØJ3J	ØJ3M	ØJ3N	ØJ3L	ØZ6W	ØJ3P	ØJ3O	Ø40S	Ø40R	ØJ3Q	Ø40T
d, мм	50	50	63	63	63	75	75	75	90	90	90	110	110	110	125	
d ₁ , мм	63	63	75	75	75	90	90	90	110	110	110	125	125	125	140	
R, дюйм	1 ^{1/2}	2	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	2 ^{1/2}	3	4	3	4	5	5	
PN, бар	16												10			
Артикул	Ø40U	ØJ3R	Ø40V	ØJ3T	ØJ3S	Ø47L	ØJ3U	Ø4V7	1ØT9	Ø4V5	ØJ3V	Ø40W	Ø4V6	Ø40X	Ø40Y	



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR MFP



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90
d ₁ , мм	25	32	40	50	63	75	90	110
R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
PN, бар	16							
Артикул	ØREI	ØREJ	ØREK	ØREL	ØREM	ØREN	ØREO	Ø4V8



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R 2^{1/2}"...4"

TR ADP



d, мм	75	90	110
R, дюйм	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16		
Артикул	1ZER	1ZES	1ZET



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 910



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4	
PN, бар	16								10		
Артикул	ØСТG	ØСТH	ØСТM	ØСТP	ØСТT	ØСТV	ØСТX	ØCUØ	ØCU1	ØСТC	





Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ, PVC-U, ПАТРУБОК/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 913



d, мм	16	20	25	32
R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1
PN, бар	10			
Артикул	ØSEW	ØJ42	ØJ44	ØJ46



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 910



d, мм	40	50	63
R, дюйм	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	2
PN, бар	16		
Артикул	ØXM4	ØIVI	ØIVK



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 910



d, мм	40	50	63
R_p, дюйм	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	2
PN, бар	16		
Артикул	1X00	Ø3Q7	ØIVJ



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ МАНОМЕТРА, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА G

GF 916



d, мм	12	16
G, дюйм	1/4	1/2
PN, бар	16	
Артикул	ØIJI	ØIJJ



ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА, PVC-U, ПАТРУБОК/СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШЛАНГ КОНИЧЕСКОЕ

GF 960



d, мм	10	12	16	20
PN, бар	16			
Артикул	ØZII	ØQYK	ØQYM	ØQYO





ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА, PVC-U, ПАТРУБОК/СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШЛАНГ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ

GF 960



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	16								
Артикул	ØQYI	ØQYJ	ØQYL	ØQYN	ØQYP	ØQYQ	ØQYR	ØQYS	ØQYT

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА, PVC-U, ПАТРУБОК/СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШЛАНГ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ

TR PG1



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	16						
Артикул	1ØSU	ØQZT	ØQZU	ØQZV	ØQZW	ØQZX	ØQZY

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R/СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШЛАНГ

GF 960



R, дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}
PN, бар	10					
Артикул	ØQYF	ØQYH	ØQYE	ØQYG	ØQYD	ØQYC

ШТУЦЕР ДЛЯ ШЛАНГА, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R/СОЕДИНЕНИЕ ПОД ШЛАНГ

TR PGF




R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	1ØT5	Ø4V1	Ø4V2	Ø4V3	Ø4V4	1ØT6	1ØT7

Нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 940




d, мм	20	25	32
d ₁ , мм	25	32	40
R _p , дюйм	1/2	3/4	1
PN, бар	16		
Артикул	11XM	1XOZ	1XPØ



Нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА-НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R
GF 940




d, мм	20	25	32
d ₁ , мм	25	32	40
R, дюйм	1/2	3/4	1
PN, бар	16		
Артикул	ØXTE	1XP1	1XP2



Уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p
GF 950




d, мм	20	25	32
d ₁ , мм	25	32	40
R _p , дюйм	1/2	3/4	1
PN, бар	16		
Артикул	129P	129Q	ØZEY



Уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА-НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R
GF 950




d, мм	20	25	32
d ₁ , мм	25	32	40
R, дюйм	1/2	3/4	1
PN, бар	16		
Артикул	ØZEX	129R	129S



Уплотнение кольцевое EPDM.

СЕДЁЛКА ПОД СКЛЕЙКУ, PVC-U, РАСТРУБ-ПАТРУБОК
TR DEI



d, мм	50	50	63	63	63	75	90	90	110
d ₁ , мм	20	32	20	25	32	50	50	63	40
d ₂ , мм	25	40	25	32	40	63	63	75	50
PN, бар	10								
Артикул	ØMDE	ØTO4	ØMDH	ØMDI	ØZQY	ØYGH	ØMDK	1ØWO	ØMDM
d, мм	110	110	125	140	140	160	200	225	
d ₁ , мм	50	63	50	40	63	63	63	63	
d ₂ , мм	63	75	63	50	75	75	75	75	
PN, бар	10								
Артикул	ØRTL	ØXH8	1ØWP	ØZF1	1ØWQ	ØMDO	ØUEA	ØMDR	




Ø – перечёркнутая цифра ноль



СЕДЁЛКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p


TR DEF



d, мм	32	40	50	50	50	50	63	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/4	3/8	1/2	3/4	3/8	1/2
PN, бар	10							
Артикул	ØMCP	ØMCT	ØMCV	ØMCW	ØMCU	Ø3T6	ØMCZ	ØMCX
d, мм	63	75	75	75	90	90	90	110
R _p , дюйм	3/4	3/8	3/4	1	1/2	1	1 ^{1/2}	1/2
PN, бар	10							
Артикул	1ØWT	ØMD2	1ØWU	1ØWV	ØMD3	1ØWW	1ØWX	ØMD6

СЕДЁЛКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR DMF




d, мм	50	90	110	140
R, дюйм	1/2	1 ^{1/2}	1	1 ^{1/2}
PN, бар	10			
Артикул	1ØWR	Ø4SG	1ØWS	Ø4SI

Седелки из полипропилена применяются для PE и PVC труб. Прокладка NBR с плоским уплотнительным кольцом. Армирующее кольцо из нержавеющей стали. Болты и гайки гальванизированные.

СЕДЁЛКА КОМПРЕССИОННАЯ POLY16 PLUS, ВНУТР. РЕЗЬБА R_p

GF 654



d, мм	20	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50	50	50	63
R _p , дюйм	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1/2
PN, бар	16													
Артикул	1XQU	1XQW	1XQX	1XQY	1XQZ	1XR0	1XR1	1XR2	1XR3	1XR4	1XR5	1XR6	1XR7	1XR8
d, мм	63	63	63	63	75	75	75	75	75	75	90	90	90	90
R _p , дюйм	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}
PN, бар	16													
Артикул	1XRL	1XRM	1XRN	1XRO	1XRP	1XRQ	1XRR	1XRT	1XRS	1XRU	1XRV	1XRX	1XRZ	1XS1
d, мм	90	90	110	110	110	110	110	110	110	125	125	125	125	125
R _p , дюйм	1 ^{1/2}	2	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	3	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}
PN, бар	16													
Артикул	1XS0	1XS2	1XS3	1XS4	1XS5	1XS7	1XS6	1XS8	1XS9	1XSC	1XSD	1XSE	1XSG	1XSF
d, мм	125	125	125	140	140	140	140	140	140	140	140	160	160	160
R _p , дюйм	2	3	4	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	3	4	1/2	3/4	1
PN, бар	16													
Артикул	1XSJ	1XSK	1XSL	1XSM	1XSN	1XS0	1XSQ	1XSP	1XSR	1XSS	1XST	1XSU	1XSV	1XSW
d, мм	160	160	160	160	160	180	180	180	180	180	180	200	200	200
R _p , дюйм	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	3	4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	3	4	1 ^{1/2}	2	3
PN, бар	16													
Артикул	1XSY	1XSX	1XSZ	1XT0	1XT1	1XT3	1XT9	1XT4	1XTA	1XTB	1XTC	1XTD	1XTF	1XTG
d, мм	200	225	225	225	225	250	250	250	280	280	280	315	315	315
R _p , дюйм	4	1 ^{1/2}	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
PN, бар	10													
Артикул	1XTT	1XTV	1XTW	1XTX	1XTY	1XTZ	1XU0	1XU1	1XU2	1XU3	1XU4	1XU5	1XU7	1XU8



2.3. РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОД СКЛЕЙКУ

Уплотнение кольцевое EPDM/FPM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ

GF 510



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
PN, бар	16										10		
Артикул	EPDM	ØIMK	ØIML	ØIMM	ØIMS	ØIN2	ØIND	ØINP	ØINZ	ØIO8	ØIOF	ØIOI	ØIOP
	FPM	1XP3	1VJX	Ø33T	ØIOS	ØIOT	ØIOV	ØIOX	ØIOØ	ØIO9	ØIPØ	1UZ6	ØIOQ



Уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ

TR VOI




d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN, бар	16									
Артикул	Ø2QM	ØJ17	ØJ19	ØJ1C	ØJ1G	ØJ1J	ØJ1M	ØJ1P	ØJ1Q	ØJ1R



Система PRO-FIT для соединения фитингов непосредственно между собой позволяет сократить общую длину. Уплотнение кольцевое EPDM / FPM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ PRO-FIT, PVC-U, РАСТРУБ/РАСТРУБ-ПАТРУБОК

GF 510



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	
d ₁ , мм	12	16	20	25	32	40	50	
PN, бар	16							
Артикул	EPDM	Ø39P	ØIMU	Ø2G5	ØINF	ØINR	ØZGB	ØIQV
	FPM	126S	126T	126U	1Z3M	1Z3N	1Z3O	118H



Уплотнение кольцевое EPDM/FPM.

ЗАГЛУШКА РАЗЪЁМНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ

GF 510



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	
PN, бар	16										10		
Артикул	EPDM	ØTZT	ØTZU	ØTZV	ØEIU	ØEIW	ØEIX	ØEJØ	ØEJ1	ØEJ2	ØTZW	ØTZX	Ø4L7
	FPM	ØTZS	ØTZR	ØTZN	ØTZM	ØTZL	ØTZF	ØTZE	ØEIQ	ØTZA	ØTZB	ØTZC	ØTZD




Ø – перечёркнутая цифра ноль



Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 510




d, мм	12	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16							
Артикул	1Z3R	Ø1MQ	Ø1MY	ØIN8	ØINK	ØINT	ØIO2	ØIOD



Уплотнение кольцевое EPDM. Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR 60P



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1ØTB	ØJ18	ØJ1A	ØJ1D	ØJ1H	Ø4VØ	ØJ10	Ø4P6	Ø4UY	Ø4UZ



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR 6MP




d, мм	25	32	40	50	63	75
R, дюйм	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2
PN, бар	16					
Артикул	ØJ1B	ØJ1F	ØJ1I	ØJ1K	ØJ1L	ØJ1N



Система PRO-FIT для соединения фитингов непосредственно между собой позволяет сократить общую длину. Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ PRO-FIT, PVC-U, РАСТРУБ-ПАТРУБОК/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 510



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
d ₁ , мм	12	16	20	25	32	40	50
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10						
Артикул	1Z3T	1RF6	ØIN3	151M	ØW62	1Z3P	12Y9






Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА NPT

GF 514



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
R_p, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	1ØGA	Ø4GH	ØIN9	ØINL	ØINU	ØIO1	Ø4GD



Нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение кольцевое EPDM/FPM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 540



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	
R_p, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	
PN, бар	16							
Артикул	EPDM	ØVSR	ØIMV	ØIN7	ØINI	ØINS	ØIO4	ØIOB
	FPM	15DD	15DC	Ø2Z2	11ME	Ø380	1RGW	1Z3X



Нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение кольцевое EPDM/FPM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 540




d, мм	16	20	25	32	40	50	63	
R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	
PN, бар	16							
Артикул	EPDM	ØIMP	ØIMW	ØIN6	ØINH	ØINW	ØIO3	ØIOC
	FPM	1Z45	ØIMX	ØIOU	ØIOW	ØZKI	Ø1MI	ØIOZ



Нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение кольцевое EPDM/FPM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, РАСТРУБ/ПОД ПРИВАРКУ

GF 545



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	
d₁×e, мм	17×1,6	21×2,0	27×2,0	34×2,0	42×2,0	48×2,0	60×2,6	
PN, бар	16							
Артикул	EPDM	ØIMO	Ø4PL	ØIN5	ØINN	ØUFJ	ØIO5	ØWBG
	FPM	1Z46	1Z47	ØIN4	Ø3LH	1Z48	1RHL	1Z49






Уплотнение кольцевое EPDM.

СЛИВ, PVC-U/ЛАТУНЬ, ПАТРУБОК-РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА G

GF 550



d, мм	16	20	25
d ₁ , мм	12	16	20
G, дюйм	1/2	3/4	1
PN, бар	16		
Артикул	Ø1MN	Ø52A	Ø52B



Уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 550



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	
R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	
PN, бар	16							10	
Артикул	Ø35E	ØTC3	ØTC4	ØTC5	ØTC6	ØTC7	Ø461	ØTC8	



Уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR VMF



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	ØRE2	ØRE3	ØRE4	ØJ1E	ØRE5	ØRE6	ØRE7



Уплотнение кольцевое EPDM.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 550



d, мм	20	25	25	25	32	32	32	40	50	63	75	90
R, дюйм	1/2	1/2	3/4	1	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
PN, бар	16										10	
Артикул	ØWUW	1Z4A	ØWUX	1Z4C	1Z4D	1Z4E	ØU25	ØWV2	ØSZ3	ØXBP	ØTR6	1TØ3



Ø – перечёркнутая цифра ноль



МУФТА РАЗЪЁМНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U/ЛАТУНЬ, РАСТРУБ/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR VM8



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	16						
Артикул	ØRE8	ØRE9	ØREA	ØREB	ØREC	ØRED	ØREE



Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 510



R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10							
Артикул	ØU6J	ØU6K	ØU6L	ØU6M	ØU6N	ØU6O	ØU6P	ØU6I



Уплотнение кольцевое EPDM. Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РАЗЪЁМНАЯ РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR VO8




R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1Z59	1Z5A	1Z5B	1Z5C	1Z5D	1Z5E	1Z5F	1Z5G	1Z5H	1Z5I



Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Шайба из PP. Два сливных отверстия в восьмигранной гайке.

КОННЕКТОР ДЛЯ ЁМКостей КОМПАКТНЫЙ, PVC-U, РАСТРУБ

GF 050



d, мм	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	16						
Артикул	ØGHM	ØGHQ	ØGHT	ØGHY	ØGIØ	ØGI4	ØGI7




Ø – перечёркнутая цифра ноль



Уплотнение кольцевое EPDM (по запросу – FPM). Шайба из PP. Два сливных отверстия в восьмигранной гайке.

КОННЕКТОР ДЛЯ ЁМКостей КОМПАКТНЫЙ, PVC-U, ПАТРУБОК-РАСТРУБ

GF 050




d, мм	16	20	25	32	40	50	63
d₁, мм	12	16	20	25	32	40	50
PN, бар	16						
Артикул	ØVSN	ØVSO	ØGHU	ØGHW	ØVSP	Ø2TA	1Z4H



Уплотнение кольцевое EPDM. Шайба из PP. Два сливных отверстия в восьмигранной гайке. Для ёмкостей с цилиндрической поверхностью.

КОННЕКТОР ДЛЯ ЁМКостей, PVC-U, ВТУЛКА МУФТЫ РАЗЪЁМНОЙ С РАСТРУБОМ

GF 050




d, мм	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	16						
Артикул	1Z8K	1Z8L	1Z8M	1Z8N	1Z8O	1Z8P	1Z8Q



Уплотнение кольцевое EPDM. Шайба из PP. Два сливных отверстия в восьмигранной гайке.

КОННЕКТОР ДЛЯ ЁМКостей КОМПАКТНЫЙ, PVC-U, ВТУЛКА МУФТЫ РАЗЪЁМНОЙ С РАСТРУБОМ

GF 050




d, мм	16	20	25	32	40	50	63
PN, бар	16						
Артикул	ØGHN	ØGHO	ØGHR	ØGHV	ØGHZ	ØGI2	ØGI5



Уплотнение кольцевое EPDM. Шайба из PP.

КОННЕКТОР ДЛЯ ЁМКостей, PVC-U, ПАТРУБОК-РАСТРУБ

GF 050



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110
d₁, мм	25	32	40	50	63	75	90	110	125
Артикул	ØGHP	ØGHS	ØGHX	ØGI1	ØGI3	ØGI6	ØGI8	ØGI9	ØGIA



Ø – перечёркнутая цифра ноль



2.4. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПОД СКЛЕЙКУ

d16...d50: плоская контактная поверхность, d63 – d400: комбинированная рифлёная контактная поверхность. Фланцевая прокладка см. модель GF 440 (при соединении с ответным фланц. адаптером GF 810 используется фланцевое уплотнение GF 410).

АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ, PVC-U, РАСТРУБ/РИФЛЁНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ GF 790



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN, мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN, бар	16									
Артикул	ØBYW	ØBYX	ØBYU	ØBYZ	ØBZØ	ØBZ1	ØBZA	ØBZB	ØBZC	ØBZD
d, мм	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
DN, мм	100	125	150	200	200	250	250	300	350	400
PN, бар	16					10			6	
Артикул	ØBZE	ØBZF	ØBZG	ØBZH	ØBZI	ØBZJ	ØBZK	ØBZL	ØSDØ	ØBZM

Фланцевая прокладка см. модель GF 440.

АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ, PVC-U, РАСТРУБ/РИФЛЁНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ TR QRI



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80
PN, бар	16							
Артикул	ØC3R	ØC3S	ØC3T	ØC3U	ØC3V	ØC3W	ØC3X	ØC3Y
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	315
DN, мм	100	100	125	150	200	200	250	300
PN, бар	16				10			
Артикул	ØC3Z	ØC4Ø	Ø47G	ØC41	ØC42	ØC43	1Z7A	ØC44

Уплотнительное кольцо см. модель GF 410.

АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ, PVC-U, РАСТРУБ/ВПАДИНА ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА GF 810



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	
DN, мм	10	15	20	25	32	40	50	65	80	
PN, бар	16									
Артикул	ØBYE	ØBYF	ØBYG	ØBYH	ØBYI	ØBYJ	ØBYK	ØBYL	ØBYM	
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	280	315	
DN, мм	100	100	125	150	200	200	250	250	300	
PN, бар	16					10			6	
Артикул	ØBYN	ØBYO	ØBYP	ØBYQ	ØBYR	ØBYS	ØBYT	ØBYU	ØBYV	

Размеры PN10 согласно EN 1092-1. Максимальная температура до +45 °C. Возможность соединения только с ответными фланцами из пластика.

ФЛАНЕЦ НАКИДНОЙ, PVC-U, ДЛЯ РАСТРУБНЫХ СИСТЕМ GF 700



d, мм	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
PN, бар	10									
Артикул	ØQ67	ØQ68	ØQ69	ØQ6A	ØQ6B	ØQ6C	ØQ6D	ØQ6E	ØQ6F	ØQ6I
d, мм	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
PN, бар	10					6				
Артикул	ØQ6K	ØQ6L	ØQ6M	ØQ6N	ØQ6O	ØQ6Q	ØQ6T	ØQ6U	ØTCB	ØQ6V



Размеры PN10 согласно EN 1092-1. Возможность соединения только с ответными фланцами из пластика.

ФЛАНЕЦ НАКИДНОЙ, PVC-U, ДЛЯ РАСТРУБНЫХ СИСТЕМ

TR FLI



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	
PN, бар	16								
Артикул	ØQ9V	ØQ9W	ØQ9X	ØQ9Y	ØQ9Z	ØQA0	ØQA1	ØQA2	
d, мм	110	125	140	160	200	225	250	315	
PN, бар	16				10				
Артикул	ØQA3	ØQA4	ØQA5	ØQA6	ØQA7	ØQA8	1Z7H	ØQA9	

Размеры PN10 согласно EN 1092-1. Для соединения с запорной арматурой. До d75 включительно подходит для систем стыковой сварки. V-образный желобок распределяет нагрузку равномерно по уплотнению. Полностью из пластика PP-GF. Встроенный фиксатор болтов для облегчения монтажа.

ФЛАНЕЦ НАКИДНОЙ, PP-V, ДЛЯ РАСТРУБНЫХ СИСТЕМ

GF 700



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN, бар	16								
Артикул	ØQ6W	ØQ6Y	ØQ70	ØQ71	ØQ72	ØQ73	ØQ74	ØQ75	ØQ76
d, мм	140	160	200	225	250	280	315	355	400
DN, мм	125	150	200	200	250	250	300	350	400
PN, бар	16							10	
Артикул	ØQ77	ØQ78	11DQ	ØQ79	ØQ7A	ØX91	11D0	11DP	ØZ88

Размеры PN10 согласно EN 1092-1. Для соединения с ответными фланцами из металла. Из пластика PP-GF со стальным кольцом.

ФЛАНЕЦ НАКИДНОЙ, PP-СТАЛЬ, ДЛЯ РАСТРУБНЫХ СИСТЕМ

GF 700



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
PN, бар	16									
Артикул	ØQ85	ØQ86	ØQ87	ØQ88	ØQ89	ØQ8A	ØQ8B	ØQ8C	ØQ8E	ØQ8F
d, мм	140	160	200	225	250	280	315	355	400	
DN, мм	125	150	200	200	250	250	300	350	400	
PN, бар	16									
Артикул	ØQ8G	ØQ8H	ØQ8I	ØQ8J	ØVFJ	ØQ8K	ØVFK	Ø58I	ØQ8L	

Размеры PN10 согласно EN 1092-1.

ФЛАНЕЦ ФИКСИРОВАННЫЙ, PVC-U, РАСТРУБ/РИФЛЁНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

GF 730



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PN, бар	16							10			
Артикул	ØQBM	Ø2E9	ØQBN	ØQB0	ØQBQ	ØQBR	ØU26	Ø3BH	ØQBT	ØSZ4	1Z82

Ø – перечёркнутая цифра ноль



Размеры PN10 согласно EN 1092-1.

Фланец фиксированный, PVC-U, раструб/рифлёная уплотнительная поверхность

TR FFI



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	110	125	150
PN, бар	16									10		
Артикул	ØQBU	ØQBV	ØQBW	ØQBX	ØQBY	ØQBZ	Ø2QN	Ø2QO	ØQCØ	1ØSW	1ØSV	ØQC1

Размеры PN10 согласно EN 1092-1.

Заглушка фланцевая, PVC-U, рифлёная контактная поверхность

GF 700



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN, бар	10								
Артикул	ØEMC	Ø2EA	ØEMD	ØRZY	ØEME	ØEMF	ØEMG	ØEMH	ØEMW
d, мм	140	160	225	250	280	315	355	400	
DN, мм	125	150	200	250	250	300	350	400	
PN, бар	10					6			
Артикул	ØTCQ	ØEMY	ØEN1	ØEN3	ØEN4	ØEN5	1Z87	ØEN8	

Размеры PN10 согласно EN 1092-1.

Заглушка фланцевая, PVC-U, рифлёная контактная поверхность

TR FCI



d, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225
DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	110	125	150	200	200
PN, бар	16												10	
Артикул	Ø2NG	Ø2NH	ØENE	ØENF	ØENG	ØENH	ØENI	ØENJ	ØZHY	ØENK	ØENL	ØENM	ØENN	ØENO

Ø – перечёркнутая цифра ноль



2.5. ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

КОЛЕНО 90° РЕЗЬБОВОЕ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 101



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10						
Артикул	ØSED	ØOS6	ØOS7	ØS92	ØOS5	ØOS4	ØSF2



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

КОЛЕНО 90° РЕЗЬБОВОЕ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR GF



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1Z93	1Z94	1Z95	1Z96	1Z97	1Z98	1Z99	1Z9A	1Z9B	1Z9C



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

КОЛЕНО 45° РЕЗЬБОВОЕ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR GF



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1ZCS	1ZCT	1ZCU	1ZCV	1ZCW	1ZCX	1ZCY	1ZCZ	1ZD0	1ZD1



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ТРОЙНИК 90° РЕЗЬБОВОЙ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 201



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10						
Артикул	ØNBS	ØNBQ	ØNBR	ØNBP	ØSDX	ØSDY	ØSJB



Ø – перечёркнутая цифра ноль



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

Тройник 90° РЕЗЬБОВОЙ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

ТР ПТГ



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1ZC5	1ZC6	1ZC7	1ZC8	1ZC9	1ZCA	1ZCB	1ZCC	1ZCD	1ZCE



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

ГФ 910



R _p , дюйм	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10							
Артикул	ØIJ7	ØSJC	ØIJ6	ØIJ8	ØIJC	ØSJD	ØIJ9	ØSJE



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

ТР МАГ



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4	6
PN, бар	16										
Артикул	1ØVT	1ØVU	1ØVV	1ØVW	1ØVX	1ØVY	ØRQU	1ØVZ	ØRQV	1ØWØ	1ØW1



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ РЕДУКЦИОННАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

ТР МРГ



R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
PN, бар	16								
Артикул	ØVQ2	1ZD2	1ZD5	1ZD6	1ZD7	1ZD8	1ZD9	1ZDA	1ZDB





Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ РЕДУКЦИОННАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p/НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR MGF



R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16								
Артикул	ØD9D	ØD9B	ØD9C	1ØVN	1ØV0	ØY1S	1ØVP	1ØVQ	1ØVR



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 910



R, дюйм	1/2	3/4	1	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
R _p , дюйм	3/8	1/2	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}
PN, бар	10						
Артикул	ØIJD	ØIJH	ØIJA	ØIJB	ØIJF	ØIJE	ØIJG



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR RIF



R, дюйм	1/2	3/4	3/4	1	1	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/4}	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}
R _p , дюйм	3/8	3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1 ^{1/4}
PN, бар	16											
Артикул	ØD9J	ØRDY	ØD9K	ØD9I	ØD9F	ØD9G	ØRDY	ØRDZ	ØD9E	ØREØ	ØRE1	ØY1T
R, дюйм	2	2	2	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	3	3	3	4	4	4
R _p , дюйм	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
PN, бар	16											
Артикул	1ZCF	1ZCG	1ZCH	1ZCI	1ZCJ	148Q	1ZCL	1ZCM	1ZCN	1ZCO	1ZCP	1ZCQ



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ РЕДУКЦИОННАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R/ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR RCF



R, дюйм	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
PN, бар	16							
Артикул	ØD9L	ØD9H	1ØVH	1ØVI	1ØVK	1ØVJ	1ØVL	1ØVM



Ø – перерёкнутая цифра ноль



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

НИППЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 911



R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10						
Артикул	ØJUC	ØJUD	ØJUE	ØJUF	ØVF2	ØJUG	ØJUH

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

НИППЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR NIF



R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	Ø2RR	Ø2RS	Ø2RT	Ø2RU	Ø2RV	Ø2RW	Ø2RX	1ØW2	1ØW3	1ØW4

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

НИППЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ РЕДУКЦИОННЫЙ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR NRF



R, дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3
PN, бар	16								
Артикул	ØJV9	ØJVA	ØJV8	ØJV7	1ØVS	1ØW5	1ØW7	1ØW8	1ØWA

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

GF 960



R _p , дюйм	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10								
Артикул	ØSIW	ØSIX	ØSIY	ØEI9	ØEIB	ØSIZ	ØEIP	ØSJØ	ØSJ1

Ø – перечёркнутая цифра ноль



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА R_p

TR 3AF



R _p , дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	ØZN4	ØZN2	ØZN5	ØZN6	ØZN7	ØZN8	ØZN9	ØZNA	ØZNB	ØZNC

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА G

GF 960



G, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10						
Артикул	ØSJ2	ØSJ3	ØSJ4	ØEIN	ØSJ5	ØEIO	ØSJ6

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

GF 961



R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2
PN, бар	10						
Артикул	ØSJ7	ØEI8	ØEIA	ØEIM	ØSJ8	ØSJ9	ØSJA

Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ, PVC-U, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА R

TR 2AF



R, дюйм	3/8	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
PN, бар	16									
Артикул	1ØWF	ØZ6Y	1ØWG	1ØWH	1ØWI	1ØWJ	1ØWK	1ØWL	1ØWM	1ØWN



Возможность соединения только с деталью с резьбой из пластика.

Фланец резьбовой, PVC-U, внутренняя резьба R_p/рифлёная уплотнительная поверхность

TR FFF



R _p , дюйм	1/2	3/4	1	1 ^{1/4}	1 ^{1/2}	2	2 ^{1/2}	3	4
D, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN, бар	16								
Артикул	1ZDC	1ZDD	1ZDE	1ZDF	1ZDG	1ZDH	1ZDI	1ZDJ	1ZDK



3.1. ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ

Фиксаторы из черного полипропилена. Размеры d10...d32 без крепления. Высота d16...d63 разработана под шаровой кран 546.

ФИКСАТОР ДЛЯ ТРУБ KLIP-IT

GF 061



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160
Артикул	ØKAC	ØKAD	ØKAE	ØKAF	ØKAI	ØKAK	ØKAL	ØKAO	ØKAP	ØKAR	ØKAV	ØKAX	1ØYZ	ØKAZ	ØKB3



ПРОСТАВКА ДЛЯ ФИКСАТОРА KLIP-IT

GF 061



d, мм	10	12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160
Артикул	ØSNK	ØL77	ØTX5	ØL7B	ØL7D	ØL7E	ØL7F	ØL7G	ØL7H	ØL7I	ØL7J	ØL7K	1ØZØ	Ø469	ØL7K



Фиксаторы из черного полипропилена.

ФИКСАТОР ДЛЯ ТРУБ

GF 060



d, мм	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400
Артикул	ØKAT	ØKAW	ØKAY	ØKBØ	ØKB2	ØKB4	ØKB6	ØKB7	ØKB9	ØKBA	ØKBB	ØKBC	ØKBD



Ø – перечёркнутая цифра ноль



3.2. Уплотнения

Для адаптера фланцевого GF 810.

ФЛАНЦЕВОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

GF 410



d, мм		16	20	25	32	40	50	63	75	90
DN, мм		10	15	20	25	32	40	50	65	80
Артикул	EPDM	ØFTN	ØFTT	ØFTX	ØFU3	ØFUC	ØFUE	ØFUM	ØFUR	ØFUY
	FPM	136I	ØFWJ	ØFWM	ØRRN	ØFWS	ØFXØ	ØFX1	ØFX4	ØFX6
d, мм		110	125	140	160	200	225	250	280	315
DN, мм		100	100	125	150	200	200	250	250	300
Артикул	EPDM	ØFV3	ØFV9	ØFVA	ØFVH	ØFVO	ØFVQ	ØFVV	ØFVZ	ØFW7
	FPM	ØFX9	1ZHБ	1ZHC	ØFXB	1ZHD	ØFXE	ØFXF	1ZHE	ØFXG

Профильное фланцевое уплотнение со стальным вкладышем G-ST-P/К. Для адаптера фланцевого GF 790, TP QRI. Материал EPDM/FPM.

ФЛАНЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА

GF 440



d, мм		16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	
DN, мм		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	100	125	150	
PN, бар		16													
Артикул	EPDM	ØZH1	ØFTR	ØFXM	ØFU4	ØFUD	ØFUI	ØFUO	ØFUV	ØFV1	ØFV5	ØFV8	ØFVE	ØFVJ	
	FPM	ØFY7	ØFY8	ØFYB	ØFYD	ØFYF	ØFYH	ØFYK	ØFYN	ØFYQ	ØFYS	ØVNH	ØVNG	ØFYW	
d, мм		180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630		
DN, мм		150	200	200	250	250	300	350	400	500	500	600	600		
PN, бар		16													
Артикул	EPDM	ØFVJ	1ØHP	ØFVS	ØFVW	ØFW1	ØFW5	ØFW9	Ø453	Ø3P7	1ØØH	1ZHG	1ZHH		
	FPM	ØFYW	ØVNI	ØFYZ	ØVNJ	ØVNF	Ø4WQ	1ZHI	1UWN	1ZHJ	1ZHK	1ZHL	1ZHM		

Для адаптера фланцевого TP QRI. Материал EPDM.

ФЛАНЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА

TP NPD



d, мм		16	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	140	160	200	225
Артикул		1ZHF	ØFSY	ØFSZ	ØFTØ	ØFT1	ØFT2	ØFT3	ØFT4	ØFT5	ØFT6	ØFT7	ØFT8	ØFT9	ØFTA	ØFTB

Ø – перерѣзкая цифра ноль



3.3. КЛЕИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Склеиваемые поверхности сначала должны быть очищены от грубых загрязнений. Перед нанесением клея используйте очиститель Tangit PVC-U/PVC-C/ABS.

Клей для труб и фитингов PVC-U

TANGIT PVC-U



Объём	Банка 250 гр без кисти	Банка 500 гр с кистью	Банка 1 кг с кистью
Артикул	ØFL1	ØFLØ	ØFL4



Для очистки и обезжиривания поверхностей перед осуществлением фиксации с помощью клеевых составов соединений труб и фитингов из PVC-U, PVC-C и ABS.

Очиститель для труб и фитингов PVC-U, PVC-C, ABS

TANGIT PVC-U/PVC-C/ABS




Объём	Банка 1 л
Артикул	ØKK5



Для склеивания соединений, используемых с некоторыми видами опасных химически агрессивных сред. Перед нанесением клея используйте очиститель Tangit PVC-U/PVC-C/ABS. Ограничения: макс. +60°C/PN10/d140.

Клей специальный для труб и фитингов PVC-U, PVC-C

TANGIT DTX



Объём	Банка 500 гр
Артикул	1YZG

Для предотвращения испарения клея при его использовании.

Колпачок для банки с клеем

TANGIT



Артикул
ØFRP

000 «Аларт»

Телефон: +7(343)288-55-84

E-mail: alart13@mail.ru

Интернет: www.alart.su